


Domvrena mavri

Vass4R14s411-415



INRA  
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

341Mtp1



*Domvrena mavri*

XII-5A4


XII-5A4  
+ B. 14. s. 411-415  
Domvrena. Mavri.













DESIGNATION *Domvrena mari*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.71

Date de Maturité : 20.9.71

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Domvrena mari*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 11/9/72

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P 18x18

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Domvrena mari*  
CLOS XII PLANCHE 5 RANG A souche 4

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 10.9.73

Pourriture : 0,5

GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2

s3

s4

s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1971

Emplacement ..... XII. 5. A4 ..... Désignation *Domvrena mari.*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		29/3				
1	2	1	*			
2				De 29.3.71	-1	
3						
4						
5						

grec

Année :

Emplacement ..... XII - 5A4 ..... Désignation *Domvrena Mari*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		17.3	20.3			
1	3	1	2			
*						
*						
*						
*						
				De 19.3.72	0//	

Année : 1973

Emplacement ..... XII 5 A4 ..... Désignation Domvrena mavi

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3.4	6.4				
1	4	1	2	x			
X							
X							
X							
X							

1966.4.73x



Désignation :

*Domvrena mani*

Emplacement :

XII 5A4 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

-Calvo 71



Désignation :  
Emplacement :

*Danvrena marii*  
XII 5A4 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (8) - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Enplacement :

Domusena ~~ago~~ Mavri

XII 5A42.1

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ③ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② <sup>plumet</sup> - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ③ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ <sup>à la base parfois</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ <sup>plumet</sup> - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72



N° ordre

Désignation

Clos XIII Planche 5 Côté A rang 4 souche I 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - <sup>ou</sup> sétueux 5 - velouté 6  
aranéux ⑦ ~~duveteux~~ 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux ⑦ ~~duveteux~~ ⑧ - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③ <sup>light</sup>  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Calvo 71



Emplacement :

*Domurena mauri*

Désignation :

*XII 5 A4 s.1*

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>18</sup> (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) *parfois juste*  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3.)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>19</sup> (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière (2.) *parfois*  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixé 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3.)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2.)

*Calvo 71*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 5 A 4 A-1

*Domorena. mavi*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *by* saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), *jaune* (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 76*

N° d'ordre : 0341 01

Désignation : *Domvrena mavi*

Origine :

Emplacement : XII - 5 - A4

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures                          | 1 - ② - 3.                         |
| 9 - $L_1/L$                                     | ① - ② - 3.                         |
| 10 - $L_2/L$                                    | 1 - ②                              |
| 11 - Lobes                                      | 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                       | 0 - ① - ② - 3.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                       | 0 - ① - ② - 3.                     |
| 14 - S. pét. (forme)                            | 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme)                             | 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧  |
| 16 - Dents : forme                              | 1 - 2 - ③.                         |
| 17 - Dents : Méd/B                              | 1 - ② - 3.                         |
| 18 - Angle lob. term.                           | 1 - ② - ③.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                  | 1 - ② - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                     | 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9. |
| 21 - Angle $L_3$ et $L'_3$                      | ① - 2 - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P.                               | 1 - 2 - ③ - ④ - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |                                    |
| Direction                                       | : 1 - ② - 3.                       |
| Forme   | : 4 - ⑤.                           |
| Médiane/Base                                    | : ⑥ - ⑦ - 8.                       |

*Domergue 73*